Windows 98・Me・2000・XP をお使いのお客様

Outlook Express でのサブミッション・ポートの設定方法

1. ツールからアカウントを選択する。

🧐 受信トレイ - Outlook Express						
」 ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	ツール(① メッセージ(例) ヘルプ(H)					
	送受信(S)					
」メールの作成 返信 全員	すべて同期位)	送受信				
◎ 受信トレイ	アドレス帳(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B					
フォルダ ×	达信者をアトレス帳に追加する(U)	招				
🗊 Outlook Express	メッセージ ルール(<u>R</u>) ・					
🗄 🧐 ວーカル フォルダ	アカウント(<u>A</u>)	n				
😰 受信トレイ (1)	+#9-53-(<u>0</u>)	P				
────────────────────────────────────						
🖗 削除済みアイテム (1)						
- 🚯 下書き						
🦾 🏫 meiwaku (1)						
	1					

2. お使いのメールアカウントを選択、プロパティをクリックします。

インターネット アカウント	_		<u>? ×</u>
すべて メール ニュース	、「ディレクトリ サービス		<u>追加(A)</u>
250%			—————————————————————————————————————
ma.catvy.ne.jp	メール (就走)	使用可能な接続	プロパティ(<u>P</u>)
			既定(こ設定(D)
			インポートΦ
			<u>エクスポート(E)</u>
			順番の設定(<u>S</u>)
			閉じる

3. サーバーのタグをクリックします。

😪 malcatvy.ne.jp のプロパティ	? ×					
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定						
メール アカウント	_					
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例 仕事、Microsoft メール サーバー)	:					
ma.catvy.ne.jp						
ユーザー情報	_					
名前(<u>N</u>): *****						
会社名(<u>O</u>):						
電子メール アドレス(<u>M</u>): 🛛 🛛 🖛 🖛 🛛 🖡 👘 👘 👘 👘 👘						
返信アドレス(Y):						
▼ メールの受信時および同期時にこのアカウントを含めるの						
OK キャンセル 適用(4	Ð					

4. 送信メールサーバーの欄を smtp.ma.catvy.ne.jp に変更します。 また、このサーバーは認証が必要の欄にチェックを入れます。その後 OK をクリック。

😪 ma.catvy.ne.jp のプロパティ	<u>?</u> ×				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定					
サーバー情報					
受信メール サーバーの種類(M): POP3					
受信メール (POP3)(D: pop.ma.catvy.ne.jp					
送信メール (SMTP)(U): [smtp.ma.catvy.ne.jp					
受信メール サーバー	_				
アカウント名(©): (*****					
パスワード(<u>P</u>): *******					
✓ パスワードを保存する(W)					
□ セキュリティで(保護されたパスワード認証でログオンする(S)					
送信メール サーバー	-, II				
【▼ このサーバーは認証が必要①設定(E)…					
して、 キャンセル 適用(<u>A)</u>				

5. 詳細設定タグをクリック、ポートの欄を 587 に変更し、OK をクリック。

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U) □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U) 「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 @)
受信メール (POP3) (D: 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い 一 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🚍 КВ
配信
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
🗖 サーバーから削除する(R) 🛛 🔁 日後
▶ 『印除済みアイテム』を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

6. 閉じるをクリック。

ብンターネット アカウント					
	すべて メール ニュース	ヽ ディレクトリ サービス		追加(<u>A</u>) ▶	
	アカウント	種類	接続	削除(<u>R</u>)	
	ma.catvy.ne.jp	メール はれたり	1次用9] 記ば接続		
				既定(2設定(D)	
			インポートΦ		
			<u>エクスポート(E)</u>		
	,			「順番の設定」で	
				<u> 閉じる</u>	

以上で完了です。